Für die Umwelt und Ihre Gesundheit:

Die neue Business-Inkjet Technologie

Geringer Stromverbrauch

Keine schädliche Emission

Hohe Druckgeschwindigkeit

Pigmentierte Tinte

PowerJet X476dw MFP

PowerJet X451dw Printer

PowerJet X451dw Printer
PowerJet X476dw Multifunktionsdrucker

Eignet sich hervorragend für Arbeitsgruppen in kleinen und mittelständischen Unternehmen, die mit professioneller Qualität und zu geringen Kosten pro Seite drucken müssen, und das mit bahnbrechender Geschwindigkeit, und die die Flexibilität der drahtlosen/mobilen Konnektivität bei webbasierter Verwaltung des Druckers benötigen, um auch zu kopieren, zu scannen und zu faxen.

PowerJet X451dw Printer

PowerJet X476dw MFP

Drucken Sie doppelt so schnell wie mit Laserdruckern[1], und das zu halbierten Kosten[2].

- Stellen Sie hochwertige Drucke mit CYBERTEC Tinten her, und sparen Sie 50% der Druckkosten im Vergleich zu Farblaserdruckern.[2]
- Drucken Sie doppelt so schnell wie mit Laserdruckern dank der PageWide-Technologie, die auch in Highend-Digitaldruckmaschinen eingesetzt wird.[1]
- Nutzen Sie die produktivitätsverbessernden Funktionen, darunter der neue „General Office"-Modus (55 Seiten/Minute) und beidseitiges Drucken.

Steigern Sie die Produktivität von Arbeitsgruppen mithilfe dieses leicht zu verwaltenden Multifunktionsdruckers.

- Tippen Sie auf den großen Farb-Touchscreen, und ziehen Sie mit dem Finger darüber, um digitale Dateien zu drucken, zu kopieren, zu scannen, zu senden und per Fax zu übertragen.
- Steuern Sie die Einstellungen, und überwachen Sie den Status remote mithilfe branchenführender Verwaltungstools wie Web Jetadmin.
- Stellen Sie die Produktivität sicher, indem Sie bis zu 9.200 Seiten pro Patrone drucken[4], und legen Sie dank des optionalen Papierfachs bis zu 1050 Blätter gleichzeitig ein.[5]
- Entscheiden Sie sich für einen zuverlässigen Druck für und in Arbeitsgruppen – entwickelt für den Druck von bis zu 20000 Seiten pro Monat.

Seien Sie im Büro oder auch unterwegs stets verbunden, druckbereit und produktiv.[3]

- Integrieren Sie diesen Hochleistungsmultifunktionsdrucker für verbesserte Arbeitsgruppenproduktivität in Ihr kabelgebundenes oder drahtloses Unternehmensnetzwerk.
- Geben Sie die Leistung an die Mitglieder der Arbeitsgruppen weiter, die mit Notebooks, Tablets und mobilen Geräten arbeiten[6], selbst wenn kein Netzwerk oder Router zur Verfügung steht.[7]
- Genießen Sie die Flexibilität, die Ihnen das Drucken von Smartphones oder Tablets aus bietet, was Sie dank ePrint von nahezu überall aus durchführen können.[8]
- Drucken Sie Dateien über den leicht zugänglichen USB-Anschluss direkt von Ihrem USB-Stick.

Sparen Sie Ressourcen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

- Kostenkontrolle – ENERGY STAR®-zertifizierte Geräte verbrauchen bis zu 50 % weniger Energie als Farblaserdrucker.[9]
- Sparen Sie mit dem automatischen beidseitigen Druck bis zu 50 % Papier, und stellen Sie dank bahnbrechender Geschwindigkeiten die Effizienz sicher.
- Schonen Sie Ressourcen, indem Sie Original Cybertec Pigmenttinten verwenden, die weniger Verpackungsmaterial benötigen als Tonerkassetten.
- Weniger Umweltbelastung mit dem Cybertec Partner-Programm zum kostenlosen Recycling von Original Cybertec Tintenpatronen.[10]

[1] Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben der Hersteller für den schnellsten verfügbaren Farbdruckmodus (ab März 2012) und umfasst Multifunktionsfarblaserdrucker mit einem Nettokaufpreis unter 1.000 Euro sowie Farblaserdrucker mit einem Nettokaufpreis unter 800 Euro (ab März 2012), basierend auf dem von IDC ab Q1 2012 gemeldeten Marktanteil sowie internen Tests von Druckern im schnellsten verfügbaren Farbdruckmodus(4-seitige Beispieldokumente getestet gemäß ISO 24734).

[2] Aufgestellte Kosten pro Seite basieren auf der Mehrheit der Multifunktionsfarblaserdrucker mit einem Nettokaufpreis unter 1.000 Euro sowie Farblaserdruckern unter 800 Euro ab März 2012; ISO-Ergiebigkeit basiert auf kontinuierlichem Druck im Standardmodus basierend auf dem von IDC ab Q1 2012 gemeldeten Marktanteil. Vergleiche hinsichtlich der Kosten pro Seite für Laserzubehör beruhen auf den veröffentlichten Angaben zu den Druckpatronen der Hersteller mit ähnlichen verfügbaren Kapazitäten. Kosten pro Seite basierend auf geschätztem üblichem Handelspreis für 970XL/971XL-Tintenpatronen. Beachten Sie, dass die tatsächlichen Preise variieren können. Die tatsächliche Ergiebigkeit hängt vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren ab.

[3] Erfordert eine Internetverbindung zum webfähigen Drucker und eine ePrint Kontoregistrierung (eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen.
Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.

[4] Seitenzahlen basieren auf schwarzer 970XL Tintenpatrone.

[5] Kapazität von bis zu 1.050 Blatt; optionales 1x500 Blatt-Zubehörpapierfach nicht inbegriffen; sie muss separat erworben werden.

[6] Die Leistung beim kabellosen Einsatz ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Entfernung vom Access Point. Drahtloser Betrieb nur mit 2,4-GHz-Routern möglich.

[7] Unter Umständen sind eine App oder ein Treiber erforderlich, um Wireless Direct zu verwenden;

[8] Erfordert eine Internetverbindung zum webfähigen Drucker und eine ePrint Kontoregistrierung(eine Liste der zugelassenen Drucker, der unterstützten Dokument- und Bildtypen.
Für mobile Geräte ist eine Internetverbindung und E-Mail-Funktionalität erforderlich. Möglicherweise ist ein drahtloser Access Point erforderlich. Für Einrichtung oder Nutzung der Internetverbindung fallen möglicherweise Gebühren an. Druckzeiten und Verbindungsgeschwindigkeiten können variieren.

[9] Im Vergleich zu den meisten Multifunktionsfarblaserdruckern mit einem Nettokaufpreis unter 1000 Euro (ab August 2012) – bezogen auf PowerJet und Tintenpatronen mit maximaler Kapazität. Energie verbrauch ermittelt in Cybertec Tests. Die tatsächlichen Kosten und der tatsächliche Energieverbrauch können variieren.

[10] Das Programm ist nicht überall verfügbar. Über das Cybertec Partners-Programm können Original Cybertec Druckpatronen derzeit in 47 Ländern und Regionen Europas,Asiens so wie Nord- und Südamerikas zurück gegeben und recycelt werden.

Windows 8 · Mac · Universal · ENERGY STAR · HI-SPEED USB CERTIFIED · Wi Fi CERTIFIED · ePrint · AirPrint · ColorLok TECHNOLOGY

PowerJet X451dw/476dw Printer/Multifunktionsdrucker

TECHNISCHE DATEN

Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen und Internet
Drucktechnologie	PageWide-Technologie mit pigmentierten Tinten
Standarddruckersprachen	HP PCL5c, HP PCL6, natives PDF, HP Postscript Level 3-Emulation
Druckgeschwindigkeit	**Schwarz (Allgemeine Büroanwendungen)**: Bis zu 55 S./Min.; **Schwarz (ISO)**: Bis zu 36 S./Min.; **Ausgabe der ersten Seite in SW (A4, betriebsbereit)**: Nur 9,5 Sek.; **Farbe (Allgemeine Büroanwendungen)**: Bis zu 55 S./Min.; **Farbe (ISO)**: Bis zu 36 S./Min.; **Ausgabe der ersten Seite in Farbe (A4, betriebsbereit)**: Nur 9,5 Sek.
Druckauflösung	**Schwarzweißdruck (optimal)**: Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert) bei 600 x 600 dpi (eingehend); **Farben (optimal)**: Bis zu 2400 x 1200 dpi (optimiert) bei 600 x 600 dpi (eingehend)
Intelligente Druckersoftwarefunktionen	ePrint, Mobile Apps, Google Cloud Print, EasyColor, Druckvorschau, automatischer beidseitiger Druck, Druck mehrerer Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortierung, Broschürendruck, Deckblätter, Fachauswahl, Skalierung, Hochformat/Querformat, Graustufen in hoher Qualität und nur schwarze Tinte, Druckmodi „General Office"/„Professional"/„Presentation"/„Maximum dpi", Front-USB-Anschluss, Kopieren/Scannen/Faxen, Wireless
Anzahl der Druckpatronen	4 (je einer für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Auslastung	**Monatlich, A4**: Bis zu 50.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	500 bis 20.000
Ränder des Druckbereichs	**Oben**: 4,2 mm; **Links**: 4,2 mm; **Unten**: 4,2 mm; **Rechts**: 4,2 mm
Kopiergeschwindigkeit	**Schwarz (ISO)**: Bis zu 36 Kop./Min.; **Farbe (ISO)**: Bis zu 36 Kop./Min. **Schwarz (Allgemeine Büroanwendungen)**: Bis zu 55 Kop./Min.; **Farbe (Allgemeine Büroanwendungen)**: Bis zu 55 Kop./Min.
Kopierauflösung	**Schwarzer Text und schwarzweiße Grafiken**: Bis zu 600 dpi; **Farbe**: Bis zu 600 dpi
Maximale Anzahl Kopien	Bis zu 99 Kopien
Kopierer - Skalierung	25 bis 400 %
Scan-Typ/Technologie	Vorlagenglas, ADF; Contact Image Sensor (CIS)
Scanauflösung	**Hardware**: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi; **Optisch**: Bis zu 1.200 dpi
Bit-Tiefe/Graustufen	24-Bit (Farbe); 8-Bit (Grau);256
Scan-Dateiformat	Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF durchsuchbar (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Eingabemodus beim Scannen	Bedienfeldanwendungen: Kopieren, Scannen an E-Mail, Scannen in Netzwerkordner, Scannen an USB, Speichern auf Computer mit SW, OXP-LE-Anwendungen (Open Extensibility Platform); Client-Anwendungen: EWS und Scan App
Maximale Scangröße	**ADF/Flachbett**: 216 x 356 mm
Erweiterte Scannerfunktionen	Bildanpassungen; Auftragserstellung; Einstellung der Ausgabequalität; Auswählbare Scanauflösung von 75 bis 1200 dpi; Benachrichtigung über Aufträge; Scannen und Speichern an folgenden Zielen: Netzwerkordner, Computer, USB-Flash-Laufwerk, E-Mail; OCR
Faxgeschwindigkeit	33,6 Kbps
Faxauflösung	**Schwarz, optimaler Modus**: 300 x 300 dpi; **Schwarz, Standardmodus**: 203 x 98 dpi
Faxfunktionen	**Faxen**: Ja, Farbe; **Automatische Wahlwiederholung**: Ja; **Verzögertes Senden von Faxen**: Ja; **Verzögertes Senden von Faxen**: Ja; **Ruftonunterscheidung unterstützt**: Ja; **Faxweiterleitung unterstützt**: Ja; **Faxabruf unterstützt**: Ja; **Sperre gegen unerwünschte Nachrichten – unterstützt**: Ja, Anrufer-ID erforderlich; **Maximale Anzahl Schnellwahlnummern**: Bis zu 99 Nummern; **Unterstützte PC-Schnittstelle**: Ja, Software-Support verfügbar; **Telefon-Handset unterstützt**: Nein
Standardanschluss	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Ethernet 10/100-Base-TX-Netzwerk; 1 RJ-11-Modemport; 802.11 b/g/n Station 802.11 b/g Access Point
Netzwerkfunktionen	Standard (integriertes Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPP (IPv4, IPv6); ARP (veraltetes Standard-IP); BOOTP; SMTP Client; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPR(SLP)/LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS-Resolver; mDNS; SNMPv1; Web Services Discovery; Web Services Print; DHCP-Optionen: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPs); Embedded Web Server mit Kennwortschutz für Netzwerk; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und Gerätefunktionen; 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP)
Wireless-Funktionalität	Ja
Funktion für mobiles Drucken	ePrint, Mobile Apps, Google Cloud Print, ePrint Wireless Direct, Apple AirPrint™
Wireless Technologien	802.11b/g/n
Bedienfeld	10,9 cm Touchscreen mit CGD (Farbgrafik-Display), 1 LED (drahtlos), 6 kapazitive Tasten mit Hintergrundbeleuchtung
Standardspeicher	768 MB
Maximale Speicherkapazität	768 MB
Prozessorgeschwindigkeit	792 MHz
Unterstützte Medientypen	Normalpapier (leicht, mittel, mittelschwer, schwer, extra schwer, vorgestanzt, Recyclingpapier, Briefpapier, anderes Inkjet-Normalpapier); Advanced Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere); Briefumschläge; Etiketten; Karten; Broschürenpapier, matt; sowie anderes Inkjet Spezialpapier (glänzendes Broschürenpapier, mattes Broschürenpapier, dreifach gefaltetes Broschürenpapier, Hagaki, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere)
Unterstützte Medienformate	Fach 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Briefumschläge (B5; C5; C6; DL). Fach 2: A4; A5; B5 (JIS); Briefumschläge (B5; C5; DL). Fach 3: A4; A5; B5 (JIS)
Medienformate, einstellbar	Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm; Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm
Gewicht Druckmedien, unterstützt	Fach 1: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier); 125 bis 300 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m² (Broschüre); 163 bis 200 g/m² (Karten). Fach 2: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m² (Fotopapier); 75 bis 90 g/m² (Briefumschläge); 120 bis 180 g/m² (Broschüre); 163 bis 200 g/m² (Karten). Fach 3: 60 bis 120 g/m² (Normalpapier); 125 bis 250 g/m² (Fotopapier); 120 bis 180 g/m² (Broschüre); 163 bis 200 g/m² (Karten)
Druckverarbeitung	500-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung; 300-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten); **Duplexoptionen**: Automatisch (Standard); **Umschlageinzug**: Nein; **Standardpapierfächer**: 2; **Eingabekapazität**: Maximale Eingabekapazität:Bis zu 1050 Blatt (mit optionaler 500-Blatt-Papierzuführung), Bis zu 225 Blatt Fotopapier, Bis zu 37 Briefumschläge; **Ausgabekapazität**: Maximale Ausgabekapazität: Bis zu 300 Blatt; Bis zu 50 Blatt Fotopapier; Bis zu 35 Briefumschläge

Lieferumfang	CY-PJ451 Farbdrucker PowerJet X 451dw CY-PJ476 Multifunktionssystem PowerJet X 476dw MFP Druckersoftware und Benutzerhandbuch auf CD-ROM; Kurzanleitung; Installationsposter; Netzkabel, Farbpatronen
Zubehör	CY-CN595A PowerJet X-Serie 2. Kassettenfach für 500 Blatt
Zubehör	CY-PJ970XXL-BK XXL-Tintentank black für 9.200 Seiten/5 % Deckung Durchschnittliche Ergiebigkeit 9.200 Seiten CY-PJ971XL-C XL-Tintentank cyan 6600 Seiten/5 % Deckung Durchschnittliche Ergiebigkeit 6.600 Seiten CY-PJ971XL-M XL-Tintentank magenta 6600 Seiten/5 % Deckung Durchschnittliche Ergiebigkeit 6.600 Seiten CY-PJ971XL-Y XL-Tintentank yellow 6.600 Seiten/5 % Deckung Durchschnittliche Ergiebigkeit 6.600 Seiten CY-PJ970XL-BK XL-Tintentank black 6.600 Seiten/5 % Deckung Durchschnittliche Ergiebigkeit 6.600 Seiten xx xx xx xx xx xx xx xx xx Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. Testverfahren und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Ein Teil der Tinte aus den mitgelieferten Tintenpatronen wird bei der Druckerinstallation verbraucht.
Software im Lieferumfang enthalten	Windows-Installationsprogramm und einzelner PCL-6-Treiber; Mac-Installationsprogramm und PS-Treiber; Update; Teilnahmestudie; Bing Toolbar; Smart Print; IRIS OCR
Kompatible Betriebssysteme	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3, 32-Bit), Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion, Linux (hplip.net)
Mindestsystemanforderungen	**PC**: Windows 8, Windows 7: 1 GHz 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Schnittstelle, Internet Explorer; Windows Vista: 800 MHz 32-Bit (x86) oder 64-Bit (x64) Prozessor, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Schnittstelle, Internet Explorer; Windows® XP (SP3) oder höher (nur 32-Bit): beliebiger Intel® Pentium® II-, Celeron®- oder kompatibler Prozessor, 233 MHz oder höher, 750 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 6 oder höher. Linux: **Mac**: Mac OS X v10.6, OS X Lion, OS X Mountain Lion; Intel® Core™ Prozessor; 1 GB freier Festplattenspeicher; CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; USB-Schnittstelle
Stromversorgung	**Netzteiltyp**: Internes (eingebautes) Universalnetzteil **Netzanschluss**: Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) **Leistungsaufnahme**: 100 Watt (maximal), durchschn. 70 Watt (beim Drucken), 10 Watt (Bereitschaftsmodus), 4,8 Watt (Ruhemodus), 1,0 Watt (Auto-Off-Modus), 0,2 Watt (manuelles Ausschalten) **Typischer Stromverbrauch (TEC)**: 0,60 kWh/Woche
Geräuschpegel	**Geräuschemissionen**: 6,8 B(A)
Betriebsumgebung	**Betriebstemperatur**: 15 bis 30 °C **Empfohlene Betriebstemperatur**: 15 bis 30 °C **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb**: 20 bis 80 % rF
Produktprüfzeichen	EU (EMV-Richtlinie) 2004/108/EG, CISPR 22: 2005+A1: 2005/EN 55022: 2006+A1: 2007 Klasse B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 301 489-1 v1.8.1: 2008, EN 301 489-17 v2.1.1: 2009 (Europa); weitere EMV-Zertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; **Sicherheitszertifikate**: IEC 60950-1: 2005 (2. Ausgabe) + A1: 2009 (International); EN 60950-1: 2006+ A11: 2009+ A1: 2010+ A12: 2011, Compliance mit dem CE-Zeichen entsprechend LVD 2006/95/EG, EG-Empfehlung 1999/519/EG, IEC 62311:2007 / EN62311:2008, EN 62479: 2010; GS-Lizenz (Europa); weitere Sicherheitszertifikate gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes; **ENERGY STAR**: Ja
Produktabmessungen	**B x T x H**: 517 x 399 x 517 mm
Produktgewicht	24 kg
Garantie	Standard: 1 Jahr Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.
Herkunftsland	Hergestellt in China
Service- und Supportoptionen	- 3-Jahres-Wartungsvertrag mit Vor-Ort-Austausch am nächsten Tag für PowerJet X451 X476 Printer und Multifunktionsdrucker - 1-Jahres-Wartungsvertrag mit Unterstützung nach Garantieablauf für den Vor-Ort-Austausch am nächsten Tag für PowerJet X451/X476 Printer/Multifunktionsdrucker.

Dank unseres zuverlässigen Supports können Sie bestmögliche Ausdrucke erzeugen. Mit unserer Hilfe können Sie Ihre Druck- und Imaging-Umgebung erweitern, von IT-Investitionen lange profitieren und Ihre Geschäftstätigkeit ausbauen - Care Pack Services bietet Ihnen professionelle Supportleistungen zu einem erschwinglichen Preis und ganz auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt.

© Copyright 2013 CYBERTEC Corporation, L.P. Änderungen jederzeit vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für alle Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. CY haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. CY ist ein eingetragenes Warenzeichen der CYBERTEC Corporation. Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Alle weiteren hier erwähnten Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Herstellerfirmen.

CYBERTEC

PowerJet X451dw Printer

Leasing und Wartungs- und Servicevertrag:

Leasinggebühr: 29,95 € mtl. (Laufzeit 60 Monate)
incl.: 500 Seiten schwarz-weiß
je weitere Seite: 0,025 €
je Seite Farbe: 0,10 €

alternativ:

Kauf und Wartungs- und Servicevertrag:

Kaufpreis: 899,00 €
Servicevertrag: 12,50 € mtl.
incl.: 500 Seiten schwarz-weiß
je weitere Seite: 0,025 €
je Seite Farbe: 0,10 €

Alle Preise zzal. Mwst.

PowerJet X476dw MFP

Leasing und Wartungs- und Servicevertrag:

Leasinggebühr: 39,95 € mtl. (Laufzeit 60 Monate)
incl.: 500 Seiten schwarz-weiß
je weitere Seite: 0,025 €
je Seite Farbe: 0,10 €

alternativ:

Kauf und Wartungs- und Servicevertrag:

Kaufpreis: 1398,00 €
Servicevertrag: 12,50 € mtl.
incl.: 500 Seiten schwarz-weiß
je weitere Seiten: 0,025 €
je Seite Farbe: 0,10 €

Alle Preise zzgl. Mwst.

Im Wartungs- und Servicevertrag ohne Mehrkosten enthalten:

Tintenpatronen schwarz, magenta, cyan und yellow

Kundendienst incl. aller benötigten Ersatzteile

Ist das Gerät defekt, wird es ohne zusätzliche Berechnung repariert.

andres
Büro- und KopierSysteme

Voltastraße15
50129 Bergheim-Niederaußem

Telefon 02271 75 71 75
Telefax 02271 75 71 78

info@andres-kopiersysteme.de
www.andres-kopiersysteme.de

Service ... seit über 30 Jahren